



เย็นสะอาด
ประหยัดพลังงาน

INVERTER
GEMINI

รับประกัน
คอมเพรสเซอร์
10 ปี

รับประกัน
อะไหล่
5 ปี



ทอมวางใจ แอร์แคเรียร์

ผู้นำเครื่องปรับอากาศโลก

ชีวิตของทอม บรรยากาศสำคัญ จึงต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญ
อย่างแอร์ Carrier Inverter ที่เย็น สะอาด ประหยัดไฟ
ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศแบบไหน "ทอมวางใจแอร์แคเรียร์
ผู้นำเครื่องปรับอากาศโลก กว่า 115 ปี"




**INNOVATIVE
HEALTH PROTECTION**

คอยล์เย็นเคลือบสารพิเศษ "Aqua Resin"
ซึ่งช่วยปกป้องจากฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อรา
ให้อากาศสะอาดอยู่เสมอ


**ELECTICAL SAFTY
PROTECTION**


ป้องกันแผงวงจรไฟฟ้าเสียหาย
ในกรณีแรงดันไฟ ตกหรือเกิน



INVERTER
DC INVERTER
ระบบ DC INVERTER แบบพิเศษทำให้มีการควบคุมอุณหภูมิ
ได้ละเอียดกว่าระบบอินเวอร์ทั่วไไป ช่วยในการประหยัด
พลังงานได้มากกว่าเดิม


EASY TO CLEAN

สามารถถอดล้างทำความสะอาดคอยล์เย็นได้ง่าย
เพื่อความสะดวกให้เครื่องปรับอากาศคุณ



GEMINI

SERIES

INVERTER



รุ่น 42TEVGB010-703



รุ่น 42TEVGB013-703
รุ่น 42TEVGB018-703



รุ่น 42TEVGB024-703
รุ่น 42TEVGB028-703

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Model - Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TEVGB010-703	42TEVGB013-703	42TEVGB018-703	42TEVGB024-703	42TEVGB028-703
Model - Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TEVGB010-703	38TEVGB013-703	38TEVGB018-703	38TEVGB024-703	38TEVGB028-703
Normal Capacity (ขนาดความเย็นตามฉลากประหยัดไฟ)	Btu/hr	8,500	12,000	18,000	20,400	25,200
Min-Max Capacity (ขนาดความเย็น ต่ำ-สูงสุด)	Btu/hr	(3,070 - 10,236)	(3,582 - 13,306)	(3,923 - 20,130)	(4,094 - 23,202)	(5,118 - 29,002)
SEER (ประสิทธิภาพตามฤดูกาล)		16.45	16.24	17.57	17.06	18.97
Energy Grade (ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ)		5	5	5 ★	5	5 ★
Power Consumption (อัตราการใช้พลังงาน)	Kw	0.83 (0.25 - 1.05)	1.20 (0.32 - 1.40)	1.66 (0.30 - 2.10)	2.00 (0.28 - 2.30)	2.30 (0.30 - 2.70)
Power Supply	V / Ph / Hz	220V / 1PH / 50HZ				

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	250 x 740 x 195	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	8	10	9	14	14
Fan Speed (ระดับความเร็วของพัดลม)		5 Speed + Auto				
Sound Pressure HI-Low (ระดับเสียง)	dB	41/38/35/32/28	43/41/36/30/23	48/44/39/33/25	45/43/40/38/35	50/46/43/39/32

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	530 x 598 x 200	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	18	22	33	34	41
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary	Rotary	Twin-Rotary		
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R-32				
Sound Pressure (ระดับเสียง)	dB	48	48	49	52	55

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid side	mm (inch)	6.35 (1/4")				
Gas side	mm (inch)	9.52 (3/8")		12.70 (1/2")		
Chargeless pipe (ระยะเดินท่อโดยไม่เติมน้ำยา)	m	15				
Max. pipe length (ระยะเดินท่อไกลสุด)	m	15	15	20	20	25
Max. pipe height (ระยะสูงสุดของท่อ)	m	12		10		



บริษัท ซี.ทรีเอ็ม แครีเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรรัตน
กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ติดต่อสอบถาม 02-090-9992 | www.carrierthailand.com
บริการหลังการขาย 02-090-9900 จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30

